



Studio pilota per la valutazione di un modello di mentoring della diffusione del gioco d'azzardo professionale

in via Ferrara n. 6/10



Proiezioni di fatturato e di costi di gestione per il 2014

Il fatturato è stimato in base alle previsioni di mercato e alle proiezioni di vendita. I costi di gestione sono stimati in base alle previsioni di mercato e alle proiezioni di vendita.

CAMPAGNE

Le campagne di marketing sono previste per il 2014. Le campagne di marketing sono previste per il 2014. Le campagne di marketing sono previste per il 2014.

Stato di avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo

Attività	Stato	Importo
Attività di ricerca e sviluppo	in corso	100
Attività di ricerca e sviluppo	completate	200
Attività di ricerca e sviluppo	in sospeso	50
Attività di ricerca e sviluppo	non avviata	10

Stato di avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo

Attività	Stato	Importo
Attività di ricerca e sviluppo	in corso	100
Attività di ricerca e sviluppo	completate	200
Attività di ricerca e sviluppo	in sospeso	50
Attività di ricerca e sviluppo	non avviata	10

Stato di avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo

Attività	Stato	Importo
Attività di ricerca e sviluppo	in corso	100
Attività di ricerca e sviluppo	completate	200
Attività di ricerca e sviluppo	in sospeso	50
Attività di ricerca e sviluppo	non avviata	10

Stato di avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo

Il fatturato è stimato in base alle previsioni di mercato e alle proiezioni di vendita. I costi di gestione sono stimati in base alle previsioni di mercato e alle proiezioni di vendita.

Stato di avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo

Attività	Stato	Importo
Attività di ricerca e sviluppo	in corso	100
Attività di ricerca e sviluppo	completate	200
Attività di ricerca e sviluppo	in sospeso	50
Attività di ricerca e sviluppo	non avviata	10

Stato di avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo

Il fatturato è stimato in base alle previsioni di mercato e alle proiezioni di vendita. I costi di gestione sono stimati in base alle previsioni di mercato e alle proiezioni di vendita.





Regione
Lombardia

ASL Brescia
Dipartimento Dipendenze
Osservatorio Territoriale

FRAMMENTI







LE FONTI

DATI LOCALI, RICERCHE

Dipartimento Politiche Antidroga



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Antidroga

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO 2013

Uso di sostanze stupefacenti e
tossicodipendenze in Italia

Dati relativi all'anno 2012 e primo semestre 2013 – elaborazioni 2013



Roma, giugno 2013





Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction





Google™



Il punto di vista dei servizi



SU 1000 PERSONE RESIDENTI
TRA I 18 E I 65 ANNI
CHE “IMBOCCANO LA ROTONDA”
CIRCA 6 ENTRERANNO
IN CONTATTO CON I SERVIZI,
3,7 PER SOSTANZE ILLEGALI
2,3 PER ALCOL




Prevalenza 01/2012 - 06/2013

(dati su 1000 ab. 18-65 a.)



TD 4,65


ALC 3,13





Andamento utenza totale e nuova utenza Periodo 2007/1° Sem. 2013 e stima 2013

- L'elaborazione è stata effettuata valutando le singole teste pulendo il dato dai casi seguiti in momenti diversi da servizi diversi; è stata inoltre esclusa l'equipe Ass. Penitenziaria
- La stima sul 2013 è stata calcolata come valore medio tra:
Val.1 = Utenza 1° sem. + (riamessi 1° sem / 6x11) + (nuovi 1° sem / 6x11)
Val.2 = Utenza 1° sem. + (riamessi 1° sem / 6x12) + (nuovi 1° sem / 6x12)
- Per i SERT questo metodo produce due valori con uno scarto di ± 20 utenti totali e ± 16 nuovi utenti rispetto alla media mentre per i NOA lo scarto di ± 32 utenti totali e ± 29 nuovi utenti rispetto alla media.










...maschio e femmina li creò ...

DIFFERENZA DI GENERE
E DIPENDENZE ...




DISTRIBUZIONE PER SESSO


**RAPPORTO MASCHI/FEMMINE
CONSUMO "LIFE TIME" (*Cannabis*)**




**RAPPORTO MASCHI/FEMMINE
CONSUMO FREQUENTE (*Cannabis*)**



**RAPPORTO MASCHI/FEMMINE
UTENTI IN CARICO AI SERVIZI**



Prevalence of misuse of prescription medications over the 30 days prior to the survey, by age and gender of subjects surveyed. The year 2010






Tabella 10. Prevalenze d'uso di psicofarmaci nella popolazione giovanile scolarizzata una o più volte nella vita, negli ultimi 12 mesi e negli ultimi 30 giorni. Distribuzione per genere (%). Anno 2011

	15-19 CONSUMO NELLA VITA			15-19 CONSUMO NEGLI ULTIMI 12 MESI			15-19 CONSUMO 30 GIORNI		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
farmaci per l'attenzione	4,2	6,1	5,1	2,5	3	2,8	1,7	1,8	1,7
farmaci per le diete	2,3	7,4	4,8	1,5	3,7	2,6	1,2	2,4	1,8
farmaci per dormire	7,3	14,5	10,9	3,7	7,2	5,4	2,2	3,7	2,9
farmaci per l'umore	2,3	4,1	3,2	1,6	2,3	1,9	1,1	1,3	1,2
psicofarmaci totali	7,9	15,6	11,7	4,1	7,9	6	2,4	4,1	3,2
psicofarmaci prescritti	6	10	8	-	-	-	-	-	-

Tabella 11. Uso almeno una volta di psicofarmaci, tra i residenti con età compresa tra i 15 ed i 30 anni, distribuzione per genere (%) Ipsad®2010-2011

	MASCHI		FEMMINE		TOTALI	
	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011
Nella vita	8.0	11.2	15.7	18.1	12.5	15.4
Negli ultimi 12 mesi	4.8	8.0	9.4	14.5	7.5	11.9
Negli ultimi 30 giorni	2.4	3.2	4.4	5.8	3.6	4.8

	15-19 CONSUMO NELLA VITA			15-19 CONSUMO NEGLI ULTIMI 12 MESI			15-19 CONSUMO 30 GIORNI		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
farmaci per l'attenzione	4,2	6,1	5,1	2,5	3	2,8	1,7	1,8	1,7
farmaci per le diete	2,3	7,4	4,8	1,5	3,7	2,6	1,2	2,4	1,8
farmaci per dormire	7,3	14,5	10,9	3,7	7,2	5,4	2,2	3,7	2,9
farmaci per l'umore	2,3	4,1	3,2	1,6	2,3	1,9	1,1	1,3	1,2
psicofarmaci totali	7,9	15,6	11,7	4,1	7,9	6	2,4	4,1	3,2
psicofarmaci prescritti	6	10	8	-	-	-	-	-	-

Tabella 10.10 Uso almeno una volta di psicofarmaci, tra i residenti con età compresa tra i 15 ed i 30 anni, distribuzione per genere (%) Ipsad®2010-2011

	MASCHI		FEMMINE		TOTALI	
	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011
Nella vita	8.0	11.2	15.7	18.1	12.5	15.4
Negli ultimi 12 mesi	4.8	8.0	9.4	14.5	7.5	11.9
Negli ultimi 30 giorni	2.4	3.2	4.4	5.8	3.6	4.8

Tabella 10.11 Uso almeno una volta negli ultimi dodici mesi, tra i residenti con età compresa tra i 15 ed i 30 anni, distribuzione per genere (%).Ipsad®2007-2008; Ipsad®2010-2011

	MASCHI		FEMMINE		TOTALI	
	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011
Sonniferi	1.9	4.3	4.0	6.8	3.1	5.8
Ansiolitici	3.8	6.0	7.4	12.2	5.9	9.8
Antidepressivi	1.2	2.3	3.2	3.5	2.4	3.0


TABELLA 10. Uso almeno una volta di psicofarmaci, tra i residenti con età compresa tra i 15 ed i 30 anni, distribuzione per genere (%) Ipsad®2010-2011


	MASCHI		FEMMINE		TOTALI	
	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011
Nella vita	8.0	11.2	15.7	18.1	12.5	15.4
Negli ultimi 12 mesi	4.8	8.0	9.4	14.5	7.5	11.9
Negli ultimi 30 giorni	2.4	3.2	4.4	5.8	3.6	4.8

TABELLA 11. Uso almeno una volta negli ultimi dodici mesi, tra i residenti con età compresa tra i 15 ed i 30 anni, distribuzione per genere (%).Ipsad®2007-2008; Ipsad®2010-2011


	MASCHI		FEMMINE		TOTALI	
	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011	2007-2008	2010-2011
Sonniferi	1.9	4.3	4.0	6.8	3.1	5.8
Ansiolitici	3.8	6.0	7.4	12.2	5.9	9.8
Antidepressivi	1.2	2.3	3.2	3.5	2.4	3.0

Distribuzione classi di età





Distribuzione percentuale utenza SERT/SMI 2012 per sostanza primaria



Distribuzione percentuale nuova utenza SERT/SMI 2012 per sostanza primaria






Grafico 10: Variazione percentuale per anno dei consumatori dichiarati di eroina, cocaina e cannabinoidi




Tempo di latenza
(utenza 2012 - nuovi/vecchi - sost. primaria)


Poliabuso nella popolazione 15-65 anni



Poliabuso nella popolazione studentesca 15-19 anni




Poliabuso nella popolazione 15-65 anni




Poliabuso nella popolazione studentesca 15-19 anni


Poliabuso nella popolazione studentesca 15-19 anni



Tempo di latenza (utenza 2012 - nuovi/vecchi - sost. primaria)




Tempo di latenza (Nuovi 2012 - Vecchi 2012 - Utenza pre 2000)





Cosa può significare
l'affermazione: "... è aumentato
il tempo tra primo uso e accesso
ai servizi"



ASI ... no!




Sono stati considerati 2 raggruppamenti in base al punteggio attribuito rispetto all'uso di sostanze; più gravi: 3-4-5 (n. 176) - meno gravi: 0-1-2 (n. 67)
Scarsa correlazione tra la gravità delle condotte d'uso e gli altri aspetti considerati




Diverse prevalenze, cercando un perché ...



Indice di vecchiaia	N. Comuni	Incidenza TD ‰	Incidenza ALC ‰
<100	59	3,60	2,11
da 100 a 149,9	78	3,63	2,52
da 150 a 199,9	19	4,11	2,36
>200	8	3,49	2,75



Diverse prevalenze, cercando un perché ...

Classi Popolazione	N. Comuni	Popolazione media	Incidenza TD ‰	Incidenza ALC ‰
<2500	51	1466	2,29	2,94
2501-5000	46	3780	3,18	2,19
5001-10000	35	7334	3,59	2,16
10001-20000	28	13583	3,88	2,36
20001-100000	3	24798	4,11	2,44
>100000	1	193879	4,53	2,48







GEOGRAFIA DELLE DIPENDENZE


.....
QUALI FATTORI IN GIOCO?



RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO 2012

Sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia

Dati relativi all'anno 2011 e primo semestre 2012 – elaborazioni 2012



Roma, agosto 2012

GPS - GENERAL POPULATION SURVEY

Ripartizione geografica	18-24	25-34	35-64	Totale
Italia nord-occidentale	1.628	3.566	11.767	16.961
Italia nord-orientale	928	1.968	6.467	9.363
Italia centrale	1.780	3.600	11.427	16.807
Italia meridionale	1.294	2.272	6.152	9.718
Italia insulare	952	1.657	4.544	7.153
Totale	6.582	13.063	40.357	60.002

Ripartizione geografica	Questionari spediti	Questionari non recapitati	Questionari elaborati	% di adesione allo studio
Italia nord-occidentale	16.961	491	4.526	27,5
Italia nord-orientale	9.363	155	2.831	30,7
Italia centrale	16.807	399	4.297	26,2
Italia meridionale	9.718	359	1.825	19,5
Italia insulare	7.153	203	1.212	17,4
Totale	60.002	1.607	14.691	25,2

SPS - STUDENTS POPULATION SURVEY

Area geografica	15 anni	16 anni	17 anni	18 anni	19 anni	Totale
Italia nord-occidentale	1.883	2.092	2.148	1.899	1.760	9.782
Italia nord-orientale	1.096	1.222	1.299	1.207	1.070	5.894
Italia centrale	1.049	1.195	1.280	1.280	1.171	5.975
Italia meridionale/insulare	2.592	2.812	2.865	2.824	2.728	13.821
Totale	6.620	7.321	7.592	7.210	6.729	35.472

GPS - GENERAL POPULATION SURVEY

Ripartizione geografica	18-24	25-34	35-64	Totale
Italia nord-occidentale	1.628	3.566	11.767	16.961
Italia nord-orientale	928	1.968	6.467	9.363
Italia centrale	1.780	3.600	11.427	16.807
Italia meridionale	1.294	2.272	6.152	9.718
Italia insulare	952	1.657	4.544	7.153
Totale	6.582	13.063	40.357	60.002


Ripartizione geografica	Questionari spediti	Questionari non recapitati	Questionari elaborati	% di adesione allo studio
Italia nord-occidentale	16.961	491	4.526	27,5
Italia nord-orientale	9.363	155	2.831	30,7
Italia centrale	16.807	399	4.297	26,2
Italia meridionale	9.718	359	1.825	19,5
Italia insulare	7.153	203	1.212	17,4
Totale	60.002	1.607	14.691	25,2

SPS - STUDENTS POPULATION SURVEY


Area geografica	15 anni	16 anni	17 anni	18 anni	19 anni	Totale
Italia nord-occidentale	1.883	2.092	2.148	1.899	1.760	9.782
Italia nord-orientale	1.096	1.222	1.299	1.207	1.070	5.894
Italia centrale	1.049	1.195	1.280	1.280	1.171	5.975
Italia meridionale/insulare	2.592	2.812	2.865	2.824	2.728	13.821
Totale	6.620	7.321	7.592	7.210	6.729	35.472

Consumo nella popolazione 15-65 anni ultimi 12 mesi


Cannabis






Cocaina




Eroina




Consumo nella popolazione 15-65 anni Confronto LT, 12 mesi, 30 gg.





Cannabis






Cocaina






Consumo nella Confronto









Consumo nella popolazione 15-65 anni Confronto LT, 12 mesi, 30 gg.




Eroina




popolazione 15-65 anni
LT, 12 mesi, 30 gg.




Consumo nella popolazione studentesca 15-19 anni Ultimi 12 mesi




Consumo nella popolazione studentesca 15-19 anni Confronto LT, 12 mesi, 30 gg.





Cannabis






Cocaina






Consumo nella popolazione Confronto









Consumo nella popolazione studentesca 15-19 anni Confronto LT, 12 mesi, 30 gg.




Eroina



Prevalenza studentesca 15-19 anni T, 12 mesi, 30 gg.



Confronto esiti ricerche Usi & consumi popolazione studentesca





Stili di vita e salute dei giovani in età scolare dal rapporto sui dati regionali 2009-2010



Regione Lombardia



Ministero della Salute



Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

I.S.S.

Istituto Superiore Sanità



guadagnare
salute

rendere facili le scelte salutari



Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia



Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo
e della Socializzazione



Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Fisiopatologia,
Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica

CAMPIONE REGIONALE


	MASCHI % (N)	FEMMINE % (N)	TOTALE (N)
11 anni	38,47 (699)	35,33 (519)	36,93 (1.318)
13 anni	34,56 (628)	35,90 (629)	35,22 (1.227)
15 anni	26,97 (490)	28,77 (504)	27,85 (994)
TOTALE	100 1.817	100 1.752	100 3.569

Il campione è costituito da 214 classi appartenenti a 149 Istituti scolastici, di cui 18 bresciani



CONSUMO DI TABACCO

“Attualmente, quanto spesso fumi?”



1,76

4,24




2,08



Regione
Lombardia


ASL Brescia
Dipartimento Dipendenze

Alcol, fumo e dintorni




CONSUMO DI TABACCO




Percentuale di coloro che dichiarano di fumare almeno una volta/w, per età e genere



CONSUMO DI ALCOL


“Attualmente, con che frequenza bevi alcolici, tipo birra, vino, superalcolici?”






CONSUMO DI ALCOL

*“Quante volte hai bevuto
tanto da essere veramente ubriaco?”*




CONSUMO DI ALCOL

Percentuale di coloro che dichiarano di essersi ubriacati almeno 2 volte nella vita, per età e genere




Episodi di ubriacature negli ultimi 30 gg




CONSUMO DI CANNABIS

(domanda rivolta solo ai quindicenni)

“Quante volte, nel corso della tua vita, hai fatto uso di cannabis?”





Consumo di cannabis (%)	Maschi	Femmine	Totale
Almeno una volta nella vita (LTP)	26,94	18,30	22,62
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	23,11	15,12	19,12
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	15,95	9,90	12,94
Età (consumo negli ultimi 30 giorni) (%)			
15 anni	5,27	4,01	4,62
16 anni	12,88	7,85	10,35
17 anni	17,39	11,42	14,46
18 anni	20,72	12,66	16,73
19 anni	22,53	13,59	18,15
Frequenza di consumo (ultimi 30 giorni) (% sul totale consumatori LMP)			
1-2 volte	45,93	57,19	50,23
3-9 volte	22,59	21,40	22,14
10-19 volte	10,08	9,93	10,02
20 volte o più	21,40	11,47	17,61

Fonte: Studio SPS-DPA 2012 – Dipartimento Politiche Antidroga



PREVOLAB

Analisi Previsionale sull'evoluzione dei fenomeni di abuso


Previsioni sull'andamento dei consumi definite sulla base di analisi statistiche, economiche, sociali, ecc...

(prezzi, sequesti, ricoveri, tendenze ...)

PREVOLAB - Previsioni consumo nella popolazione 15-65 anni


Cannabis

Consumatori totali 15-64 (dati IPSAD), Italia, cannabinoidi




Cocaina

Consumatori totali 15-64 (dati IPSAD), Italia, cocaina




Eroina

Consumatori totali 15-64 (dati IPSAD), Italia, eroina




PREVOLAB - Previsioni consumo nella popolazione studentesca 15-19 anni


Consumatori pop. studentesca 15-19 (dati ESPAD), Italia, cannabinoidi



Consumatori pop. studentesca 15-19 (dati ESPAD), Italia, cocaina




Consumatori pop. studentesca 15-19 (dati ESPAD), Italia, eroina




ina

Consumatori totali 15-64 (dati IPSAD), Italia, cocaina



Eroina

Consumatori totali 15-64 (dati IPSAD), Italia, eroina




Previsioni consumo nella popolazione studentesca 15-19 anni

Consumatori pop. studentesca 15-19 (dati ESPAD), Italia, cocaina




Consumatori pop. studentesca 15-19 (dati ESPAD), Italia, eroina




MINISTERO DELL' INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ANTIDROGA



TRIGEMINA VIS COR UNUM





(...) per la cocaina e l'eroina, nel periodo 2006-2009. Infatti, osservando il trend dei loro prezzi, si nota un disallineamento tra quelli all'ingrosso (i quali con una improvvisa inversione di tendenza sono aumentati) e quelli al dettaglio (che, invece, sono continuati costantemente a diminuire). (...)

Tale scostamento potrebbe essere dipeso da una consapevole manovra di investimento compiuta da un determinato e ben limitato numero di grandi organizzazioni criminali che non hanno voluto influire al rialzo sui prezzi al dettaglio.



Polizia di Stato

Se queste cose
le dicesse il direttore di
una qualsiasi catena della
grande distribuzione, cosa
penserei?







4-Methylmethcathinone - 4-MMC - MMCAT - MCAT - Plant Feeder

GUARANTEED SAME DAY DISPATCH!

Research compounds are supplied strictly for research and botanical use only and not for human consumption - You must agree to our Terms and Conditions before purchasing these products

We ship worldwide!



Please contact us:

 sales@slyplants.com

Categories

- ▶ 4-MMC / Mephedrone
- ▶ 4-MEC / Legal Mephedrone
- ▶ 4-FMC / Flephedrone
- ▶ MABP / Buphedrone
- ▶ Ethcathinone

Welcome to Slyplants

We are one of Asia's premium providers of 4-MMC/Mephedrone.

Watch how 99.9% pure 4-MMC/Mephedrone (4-Methylmethcathinone) will magically transform your garden right before your very own eyes. Thus leaving you with the most desired garden in your street, for every envious eye to see.

Here at Slyplants we offer the most supreme quality 4-MMC/Mephedrone currently

Login

JWH Overnight

JWH shipped quickly from the USA at
WHOLESALE prices!

JWH not for human consumption

Available
now

JWH-201



5 grams - \$50
10 grams - \$90
20 grams - \$170
50 grams - \$400
100 grams - \$700
1/4 kilo for \$1600.00
1/2 kilo for \$3000.00
1 kilo for \$5000.00

Sorry, no online payment options at this time. Online credit card payment options coming soon!!

[COD order form/ information](#)

Standards on orders

- all orders come with free USPS priority shipping (2-3 days)
- all orders over \$300 receive free overnight shipping!!!

*USPS express mail. Not guaranteed overnight!

Payment/contact info

[COD order form/ information](#)

I also accept checks/cashier's checks/ money orders to:



Shayana Shop



RICERCA

OK

[CONTATTO](#)

[FAQ](#)

[INFO ORDINE](#)

[LINKS](#)

[REGISTRATI](#)

[RIPORTO](#)

Home



BOOKMARK



Email

Password

Ricordare

Firma

Prodotti

- [Abbigliamento](#)
- [Afrodisiaci](#)
- [BongBastic](#)
- [Confezioni](#)
- [Funghi](#)
- [Headshop](#)
- [Libreria](#)
- [Mood Enhancers](#)
- [Perdere peso & Energia](#)
- [Psichedelici](#)

Benvenuti nel Shayana Shop.

Funghi magici, semi di cannabis, supplementi dietetici e estratti erbali, Ayahuasca, Salvia, e molti altri...

Il nostro smartshop online « Shayana Shop » vende un' ampia selezione di droghe psichedeliche e droghe intelligenti o "droghe smart".

Vi proponiamo anche una grande scelta di accessori per fumatori come pipe, bong, funghi magici, chillum, cartine, nutrienti e fertilizzanti per la coltivazione di marijuana, integratori sportive, semi di cannabis, xtc erbale, e molti altri prodotti. I nostri stock vengono aggiornati continuamente.

Il nostro sito indica chiaramente la disponibilità di ogni prodotto. Spediamo il vostro ordine il giorno stesso o quello dopo, in tutto il mondo, in maniere rapida e con la piu grande discrezione !

Scoprite il nostro magico negozio di funghi:
Shayana Shop



EDEE

Promozione del giorno

Lemon X



From: € 14,95

Prezzo Speciale € 7,95

Notizie

Vinci 10.000 Euro grazie al Video Contest di ShayanaShop ...
[More](#)


Consigli dal Shayanashop

Maca 250 mg
Dutch Orange Mix
Colombian All In

WIN 10 000€



HOW? click here



FREE Cannabis seeds with ALL orders





Shopping Cart
0 items



CATEGORIES

- [2-FA](#)
- [4-FA](#)
- [2-FMA](#)
- [4-FMA](#)
- [4-EMC](#)
- [4-FMC](#)
- [4-MEC \(Big crystals\)](#)
- [JWH-018](#)
- [JWH-073](#)
- [JWH-122](#)
- [JWH-200](#)
- [JWH-203](#)
- [JWH-210](#)
- [JWH-250](#)
- [JWH-307](#)

Buy JWH, 4-FA, MDPV, 4-MEC, 6-APB. Wholesale research chemicals.

We are The Soilek Chemical co. LTD and we have been providing quality, cheap research chemicals all over the world. We have a wide range of products including JWH-018, JWH-073, JWH-200, JWH-250, 4-MEC, 5-IAI, MDPV, Phenazepam, 2c-i, Naphyrone, Methedrone and other chemicals in all different amounts ranging from 5gm to 1kg retail and also large amounts at wholesale prices, orders will be sent next day delivery. Shipping from multiple warehouses: China, EU, USA, Russia, India, Kazakhstan.

If you have any questions - please contact us.

E-mail: sales@soilek.com

Skype: [soilek.com](https://www.skype.com/en/contacts/soilek.com)

Languages:



Currencies:

US Dollar



BESTSELLERS

- [JWH-018 \(10g\)](#)
- [JWH-018 \(50g\)](#)
- [MDPV \(5g\)](#)
- [JWH-018 \(100g\)](#)
- [MDPV \(10g\)](#)
- [JWH-250 \(5g\)](#)
- [AM-2201 \(10g\)](#)
- [JWH-210 \(5g\)](#)
- [4-MEC \(10g\)](#)

Brands:

Select Brands

Categories:

Pain Relief

Ultram Generic

Composition : TRAMADOL HYDROCHLORIDE-TRAM uh dol

Common Brands : Ultram ER

Ultram is a centrally acting, synthetic man-made analgesic pain-reliever as well as a non-steroidal, anti-inflammatory drug. Tramadol hydrochloride works by binding itself to the receptors within the brain. These opioid receptors play a vital role in.....



Mg	Qty	Type	Our Price	
50	30	Caps	\$14.99 US	BUY NOW
50	90	Caps	\$38.99 US	BUY NOW
100	30	Tab	\$60.99 US	BUY NOW
100	90	Tab	\$168.99 US	BUY NOW
100	30	Tab	\$54.99 US	BUY NOW
100	90	Tab	\$153.99 US	BUY NOW

Voltaren Generic

Composition : Diclofenac di-KLO-fen-ack

Common Brands : Cataflam, Voltaren-XR.

Hydrocodone No Prescription

Popular Drugs

- [Abilify](#)
- [Accolate](#)
- [Accutane](#)
- [Aciphex](#)
- [Actonel](#)
- [Adderall](#)
- [Allegra](#)
- [Alprazolam](#)
- [Ambien](#)
- [Amitriptyline](#)
- [Amoxil](#)
- [Atenolol](#)
- [Ativan](#)
- [Avelox](#)
- [Biaxin](#)
- [Buspar](#)
- [Carisoprodol](#)
- [Celebrex](#)
- [Celexa](#)
- [Cipro](#)
- [Claritin](#)
- [Clonazepam](#)
- [Codeine](#)
- [Dexedrine](#)
- [Darvocet](#)
- [Darvon](#)
- [Demerol](#)
- [Diazepam](#)
- [Diovan](#)
- [Effexor](#)
- [Elavil](#)
- [Endocet](#)
- [Evista](#)



If you are looking to buy cheap discount fentanyl with no prescription no costly doctor visits you are at the right place, here you can buy fentanyl online.

Drug Information For: FENTANYL 50MCG/HR PATCH

Ingredient Name: FENTANYL (FEN-ta-nil)

Drug Manufacturer: MYLAN

nt fentanyl with no prescription no

NON SOLO CANNABIS, EROINA, COCAINA ...

"Ice", "Shaboo", "Shabu", " Crystal meth" -metanfetamina cloridrato

"Popper" - nitrato di amile / butile

"Chat", "Khat", "Qat" - catinone

"Ecstasy liquida", "Somatomax", "Scoop" - GHB - acido gamma idrossi
butirrico

"Keta", "Special k", Super K" - ketamina

"Mau mau", "Miao miao", "M-cat" - catinoni di sintesi

"Spice" (Gold, Silver Yucatan, Fire) - cannabinoidi di sintesi

Binge drinking

Ecc, ecc, ecc, ecc, ecc

Bevono tisana con "erba del diavolo" ad una festa: gravissimi 3 giovani

I tre amici di 23, 20 e 19 anni avrebbero assunto un infuso a base di stramonio, una pianta che cresce spontaneamente



di Bruno De Donà

TREVISO - Ridotti **in fin di vita dalla tisana allo stramonio**, l'"erba del diavolo". È finito così, all'alba di domenica, il festino che si teneva in una villa di Pianzano di Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso, nel quale **Alex, Luca e Mattia**, rispettivamente di 19, 20 e 23 anni, per poco non ci hanno rimesso la pelle. Erano in una decina in quella casa, ospiti di una ragazza loro amica. I genitori non c'erano e la serata si prestava per una festa. Ancora non è chiaro come quella roba se la

fossero procurata. La **Datura stramonium**, è una pianta che cresce spontaneamente nei campi. La polizia non esclude che i ragazzi possano averla raccolta o averne acquistato i semi.

Dopo aver bevuto l'infuso, è arrivato lo **stato di alterazione**, seguito dalle crisi compulsive indotte dall'allucinogeno. Per tre dei giovani partecipanti al party il decotto stava avendo **conseguenze devastanti**. Nel gruppo si è scatenato il panico. La padrona di casa si è attaccata al telefono e ha chiesto l'invio di un'ambulanza. Poco dopo arrivava la polizia.

Per tutta la giornata di ieri **si è temuto per la sorte dei pazienti**, trasportati negli ospedali di Conegliano e Treviso. Per uno di loro, in particolare, ricoverato in rianimazione al Ca' Foncello di Treviso, la situazione appariva assai critica. Ma nel corso del pomeriggio si sono registrati miglioramenti e tutti **sono stati dichiarati fuori pericolo**.

ESTERI

28/12/2013

Usa, aprono i primi “coffee-shop” dove fumare marijuana è legale

Nuovo business nello stato di Washington e in Colorado. Alcune aziende offrono pacchetti turistici con gite e cannabis.

Ormai è tutto pronto in Colorado: dal primo gennaio potranno aprire i battenti i primi ‘coffee shop’, dove sarà possibile acquistare legalmente marijuana, e così di fatto, Denver, capitale dello stato, diventerà una sorta di Amsterdam degli Stati Uniti.



Politica

7 gennaio 2014

Il dibattito



Cannabis legale: riparte l'offensiva



"Danni enormi al cervello, particolarmente a quello in formazione". La legalizzazione della cannabis è uno di quegli argomenti che torna ciclicamente alla ribalta del mondo politico. Spesso senza che ci sia una reale cognizione di causa su quali possano essere le conseguenze. Giovanni Serpelloni, capo del dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio ha spiegato che dal punto

di vista "tecnico e scientifico" si tratta di una scelta non razionale.

"E' ampiamente dimostrato che a fronte di una diminuzione della disapprovazione sociale c'è contemporaneamente un aumento del consumo delle sostanze nocive, compreso tabacco e alcol. In caso di legalizzazione aumenterebbe dunque l'uso, in particolare tra i giovani. Un settore che fa molto gola alle grandi compagnie del tabacco". Il punto secondo Serbelloni è che mentre in natura il principio attivo della cannabis è molto basso l'"erba" oggi in commercio è prodotta con modifiche genetiche, tecniche e coltivazioni particolari che la rendono molto più dannosa.

Sei in: [Repubblica Torino](#) / [Cronaca](#) / [Torino, sì alla cannabis libera ...](#)

 26

 Tweet 28

 **Consiglia** 2,2mila

Torino, sì alla cannabis libera E' la prima tra le grandi città

Il consiglio comunale approva l'appello al parlamento: "Bisogna passare da un impianto proibizionistico a uno di tipo legale della produzione e della distribuzione delle droghe leggere". Fino all'ultimo la legalizzazione era in forse, sotto l'incognita del voto moderato e cattolico del Pd

di GABRIELE GUCCIONE



Studio pilota per la valutazione di un metodo di monitoraggio della diffusione del gioco d'azzardo problematico

Dr.ssa Fabrizia Archetti

Studio pilota per la valutazione di un metodo di monitoraggio della diffusione del gioco d'azzardo problematico nella popolazione bresciana

STRUMENTI

Questionario anonimo autosomministrato:

- 8 domande relative ad abitudini di gioco**
- 2 domande relative a conoscenze di**

persone in situazioni problematiche o con evidente bisogno di aiuto (indicatore abbastanza significativo dell'andamento della effettiva diffusione del gioco

“problematico”

CAMPIONE

**Cittadini recati al Servizio Scelta e Revoca del Distretto 1
ASL BRESCIA (9/10/11 ottobre 2013)**

Proposto a 257 soggetti. L'adesione è stata dell'82%;

**Rapporto M/F è risultato di 0,92 (92 maschi per 100
femmine) abbastanza simile al dato che si riscontra nella
popolazione residente nel distretto (0,88).**

**L'età media del campione è di 45 anni corrispondente
all'età media dei residenti nel distretto.**

L'età mediana del campione femminile è 45-47 anni.

L'età mediana del campione maschie è 40- 44 anni.

D1 (208 risposte) : Ha mai partecipato a giochi che richiedono di spendere o puntare soldi per vincere?

	Numero	%
Mai o quasi mai	108	51,9%
Si, qualche volta	87	41,8%
Si, abbastanza Spesso	11	5,3%
Si, molto spesso	2	1,0%

Quasi la metà degli intervistati ha partecipato a giochi che richiedono di spendere o puntare soldi per vincere; il 13% di costoro lo fa “abbastanza” o “molto spesso” (6,25% del totale).

Questo dato appare coerente con quanto stimato nello studio svolto dal Ministero della Salute nel 2012 secondo cui il 54% della popolazione italiana avrebbe giocato d'azzardo almeno una volta nei 12 mesi precedenti all'intervista.

D2 (100 risposte, possibili più scelte): Se si, a cosa ha giocato principalmente?

Lotterie di beneficenza o lotterie nazionali e simili..	Poker e altri giochi di carte	Lotto, Totocalcio, Superenalotto e simili giochi da tabaccheria	Bingo, roulette o altri giochi da casinò/sale da gioco	Scommesse	Slot-machine in locali pubblici	Giochi on-line
(36) 36%	(13) 13 %	(71) 71 %	(16) 16 %	(12) 12 %	(16) 16 %	(7) 7%

I giochi da tabaccheria sembrano i più diffusi nel nostro campione, in accordo con i dati nazionali. Analizzando i dati rispetto al genere non abbiamo riscontrato significative differenze tra maschi e femmine; tranne una maggior propensione all'utilizzo di slot machines e dei giochi di carte negli uomini.

I nostri dati, inoltre, sembrano indicare una maggiore attrattività delle slot machines per chi gioca più frequentemente, confermando la diffusa opinione di un collegamento tra questo tipo di offerta e un maggior rischio di gioco problematico.

D4 (risposte 100) Quante volte ha giocato nell'ultimo mese?

	Numero	% su giocatori (100)	% su campione totale (208)
Mai	50	50%	75,96%
da 1 a 4 volte	37	37%	17,79%
da 4 a 8 volte	2	2%	0,96 %
da 8 a 12 volte	8	8%	3,85 %
Più di 12 volte	3	3%	1,44 %

Nel nostro campione i giocatori potenzialmente problematici (quelli cioè che nell'ultimo mese hanno giocato da 8 volte in su) risultano essere l'11% dei giocatori e il 5,29% del totale con assoluta prevalenza dei maschi (9 su 10).

D5 (risposte 50): Quale è la somma di denaro più alta che ha speso in un giorno per il gioco?

Sei persone su 50, hanno speso più di 50 euro in un giorno in vita loro. (3% la stima dei giocatori potenzialmente problematici nel nostro campione)

D6 (risposte 17) : Le è mai capitato di spendere per il gioco più di quanto volesse?

Il 4,3% del campione ha speso per il gioco più di quanto volesse.

D7 (risposte 17) : Le è mai capitato di pensare che il gioco abbia danneggiato le sue relazioni personali o di lavoro o che abbia compromesso la sua situazione economica?

L'indicatore "percezione del danno" darebbe invece una percentuale del 3,36%.

D8 (risposte 17): Quali sono i motivi principali per cui gioca?

Tre dei 17 giocatori a rischio (1,44% del campione) dichiarano di aver giocato per recuperare perdite.

La citata indagine del Ministero della Salute stima la percentuale dei giocatori problematici "dall'1,3% al 3,8% della popolazione generale". i nostri risultati quindi (dall'1,44% al 4,3%) sembrano essere abbastanza in linea con il dato nazionale.

D9 (208 questionari): Conosci qualcuno che ha problemi di gioco d'azzardo?

	N. risposte	% su totale
Non risposto	7	3,37
No, nessuno	125	60,10
Si, una persona	38	18,27
Si, più di una persona	38	18,27

D10 (208 questionari): Pensi che abbiano bisogno di aiuto/sostegno?

	N. risposte	% su chi conosce GP	% sul totale
Non risposto	6	7,89	2,88
No	12	15,79	5,77
Penso di si	57	75,00	27,40
E' già in cura	1	1,32	0,48

Si osserva che circa un terzo dei rispondenti al nostro questionario dichiara di conoscere giocatori problematici. Tra costoro 3 su 4 ritengono che queste persone abbiano bisogno di aiuto.

Secondo i nostri concittadini, quindi, circa un sessantina di persone avrebbero bisogno di interventi professionali ma uno solo risulterebbe essere in cura.

Possiamo pertanto affermare che, in base alla percezione rilevata in questo campione, l'utenza potenziale di servizi dedicati al GAP sarebbe molto superiore all'utenza attuale dato che solo 3 persone (1 in cura e 2 curate) su 60 ritenute bisognose di aiuto l'avrebbero effettivamente trovato.



Regione
Lombardia

ASL Brescia
Dipartimento Dipendenze
Osservatorio Territoriale

GRAZIE
a tutti