

R A P P O R T O D I P R O V A

Pagina 1 / 1

Campione di	ACQUA DI LAGO	Nr. BAL/00393/20
Prelievo in data	23/06/2020	Ricevuto il 23/06/2020
Provenienza	Comune di Toscolano Maderno VIA TRENTO, 5 25088 Toscolano	
Prelevato presso	(33) - SPIAGGIA VILLA ADELE 25088 TOSCOLANO MADERNO	
Richiedente	A.T.S. BRESCIA Equipe Garda	
Proveniente da	LAGO DI GARDA	
Campionato da	TdP Pezzali F.	
Proc.campionamento	A cura del prelevatore	
Data stampa RdP	02/07/2020 14:26	

ACQUE BALNEAZIONE

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

D.L. 116 - 30.05.2008 e D.M. 30.03.2010 (GU 119 - 24.05.2010 Suppl.ord. 97)

data inizio prova	23/06/20	
data termine prova	24/06/20	
E.coli (Met. Colilert-18/Quanty-Tray)	3	MPN/100 ml
Enterococchi (Met. Enterolert-E/Quanty-Tray)	<1	MPN/100 ml
nota	campionamento, trasporto e conservazione come da: D.L. n. 116 del 30/05/2008 (G.U. n. 155 del 04/07/2008) e D.M. 30/03/2010 (GU n. 119 del 24.05.2010 Suppl.Ord. n.97)	

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore
Dr. Daria Barberis