

**R A P P O R T O D I P R O V A**

Pagina 1 / 1

Campione di	<b>ACQUA DI LAGO</b>	<b>Nr. BAL/01235/20</b>
Prelievo in data	<b>05/08/2020</b>	Ricevuto il <b>05/08/2020</b>
Provenienza	<b>Comune di Gardone Riviera P.ZZA SCARPETTA, 1</b>	<b>25083 Gardone Riviera</b>
Prelevato presso	<b>( 30 ) - SPIAGGIA CASINO' 25083 GARDONE RIVIERA</b>	
Richiedente	<b>A.T.S. BRESCIA Equipe Garda</b>	
Proveniente da	<b>LAGO DI GARDA</b>	
Campionato da	<b>TdP Pezzali F.</b>	
Proc.campionamento	<b>A cura del prelevatore</b>	
Data stampa RdP	<b>07/08/2020 14:58</b>	

**ACQUE BALNEAZIONE**

**PARAMETRI MICROBIOLOGICI**

D.L. 116 - 30.05.2008 e D.M. 30.03.2010 (GU 119 - 24.05.2010 Suppl.ord. 97)

**data inizio prova** 05/08/2020

**data termine prova** 06/08/2020

**E.coli** 137 MPN/100 ml  
(Met. Colilert-18/Quanty-Tray)

**Enterococchi** 4 MPN/100 ml  
(Met. Enterolert-E/Quanty-Tray)

**nota** campionamento, trasporto e conservazione come da: D.L. n. 116 del 30/05/2008 (G.U. n. 155 del 04/07/2008) e D.M. 30/03/2010 (GU n. 119 del 24.05.2010 Suppl.Ord. n.97)

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore  
Dr. Daria Barberis