

R A P P O R T O D I P R O V A

Pagina 1 / 1

Campione di	ACQUA DI LAGO	Nr. BAL/01527/20
Prelievo in data	21/09/2020	Ricevuto il 21/09/2020
Provenienza	Comune di Padenghe sul Garda VIA BARBIERI, 3 25080 Padenghe sul Garda	
Prelevato presso	(119) - LOCALITA' ROCCHETTA 25080 PADENGHE	
Richiedente	A.T.S. BRESCIA Equipe Garda	
Proveniente da	LAGO DI GARDA	
Campionato da	TdP Pezzali F.	
Proc.campionamento	A cura del prelevatore	
Data stampa RdP	24/09/2020 14:22	

ACQUE BALNEAZIONE

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

D.L. 116 - 30.05.2008 e D.M. 30.03.2010 (GU 119 - 24.05.2010 Suppl.ord. 97)

data inizio prova 21/09/2020

data termine prova 22/09/2020

E.coli 3 MPN/100 ml
(Met. Colilert-18/Quanty-Tray)

Enterococchi 1 MPN/100 ml
(Met. Enterolert-E/Quanty-Tray)

nota campionamento, trasporto e conservazione come da: D.L. n. 116 del 30/05/2008 (G.U. n. 155 del 04/07/2008) e D.M. 30/03/2010 (GU n. 119 del 24.05.2010 Suppl.Ord. n.97)

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore
Dr. Daria Barberis